

# KONKURS

za studente arhitekture  
Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta  
Univerziteta u Banjoj Luci

# 1/2

*Dizajn enterijera kupatila sa  
razvodom vodovoda i kanalizacije  
i Geberit opremom u stambenoj jedinici*

# +

*Dizajn dvokoličinske tipke za aktiviranje ispiranja*

# 2/2



УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ  
UNIVERSITY OF BANJA LUKA  
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ  
FACULTY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY



**GEBERIT**

Dizajn: Slobodan Peulić  
Fotografija: Igor Kuvač



# 1/2

*Dizajn enterijera kupatila sa  
razvodom vodovoda i kanalizacije  
i Geberit opremom u stambenoj jedinici*

# +

*Dizajn dvokoličinske tipke za aktiviranje ispiranja*

# 2/2

1. nagrada - 500 KM

2. nagrada - 300 KM

3. nagrada - 200 KM

prilozi

kriterijumi

komisija

nagrade

ROKOVI

**Potrebno je uraditi enterijer kupatila koristeći proizvode iz Geberit asortimana** (sanitarna oprema, kupaonički namještaj i instalacijski sistemi).

**Projekat enterijera kupatila mora da sadrži sljedeće priloge (R 1 : 25):**

1. Osnovu sa ucrtanom sanitarnom opremom i namještajem, odgovarajućom materijalizacijom i ostalim opisima (moraju biti prikazani instalacijski sistemi koji se koriste kao npr. Duofix Sigma i sl., te položaj kanalizacione vertikale)
2. Osnova sa prikazanim razvodom instalacija vodovoda i kanalizacije sa Geberit sistemima za odvodnju i snadbijevanje
3. Presjeke sa prikazanim svim zidnim plohama i materijalizacijom i opremom u pogledu itd.
4. Osnova plafona sa ucrtanom rasvjetom
5. Izometrijska shema vodovoda
6. Specifikacija namještaja i opreme
7. 3D prikazi prostora kupatila na kojima mora biti vidljiva sva kupatilska oprema i namještaj (dizajnirana tipka za aktiviranje ispiranja, wc školjka i umivaonik sa armaturom i kupaonički namještaj, sve iz Geberit asortimana...)
8. Detalj : potrebno je uraditi **idejno rješenje dvokoličinske tipke** za aktiviranje u standardnim dimenzijama (R 1 : 1): 24,6x16,4x1,3cm i 26,6x18,2x1,3 cm (SIGMA) ili 21,2cmx14,2cmx1,0cm (OMEGA)  
Dimenzije tipki se mogu provjeriti u online katalogu Geberita.
9. Izjavu kojom autori potvrđuju izvornost rada, odnosno da je konkursni rad izvorno autorsko djelo učesnika; i izjavu o prenosu autorskih prava u slučaju nagrađenog rada (izjava kojom se prava korišćenja nagrađenog rada prenose na raspisivače konkursa).  
Izjava treba biti na posljednjoj stranici sveske.

**Kriterijum prilikom ocjenjivanja:**

Funkcionalnost i maksimalna iskorištenost prostora kupatila (dispozicija opreme i namještaja)  
Materijalizacija (završna obrada zidnih, stropnih i podnih ploha kupatila)  
Estetska dovršenost i emotivni naboj rješenja: usklađenost forme i kreativnog rješenja  
Funkcionalnost tipke : ispunjena mora da omogućava nesmetano rukovanje tipkom.  
Inovativnost: poželjna je inovativnost u materijalima, načinu upotrebe itd.  
Trajnost: upotreba ekoloških materijala je prednost .  
Mogućnost jednostavnog čišćenja: s obzirom da se proizvod upotrebljava u sanitarnim prostorijama, mora biti jednostavan za čišćenje.  
Zahtjevnost izrade: tehnologija izrade mora biti realno ostvariva, u saradnji sa stručnjacima (zanatlijama).  
Poznavanje tehničkih karakteristika opreme i instalacijskih sistema  
Način i grafička prezentacija projekta

**Konkursnu komisiju čine:**

- Predstavnici Geberit Bosna i Hercegovina  
Amer Bečić, dipl. inž. arh.
  - Predstavnici Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci  
prof. dr Saša Čvoro,  
Slobodan Peulić, master arhitekture i urbanizma,  
Una Okilj, master arhitekture.
- **Kontakt osoba** za pitanja u vezi konkursa: Amer Bečić, dipl. inž. arh., amer.becic@geberit.com

**Nagrade:**

**Komisija će među prispjelim radovima odabrati 3 najbolja rada.**

1. nagrada - 500 KM
2. nagrada - 300 KM
3. nagrada - 200 KM

Isplata nagrada se vrši preko Omladinske zadruge „Studentsko - omladinski servis“ iz Banje Luke.  
Studenti čiji radovi budu odabrani za nagrade potrebno je da se registruju u zadruzi (plaća se simbolična jednokratna naknada za učlanjenje).

**Radovi se dostavljaju u vidu jedne A3 sveske, u pdf formatu na e-mail adrese:**

amer.becic@geberit.com, sasa.cvoro@aggf.unibl.org, una.okilj@aggf.unibl.org, slobodan.peulic@aggf.unibl.org

**VELIČINU DATOTEKE OGRANIČITI NA 25 MB! Radovi iznad ove veličine neće biti prihvaćeni i razmatrani.**

**Poziv za učešće u konkursu: 24.3.2023**

**Rok za obaveznu registraciju na konkurs ( <https://forms.gle/U4fFDE5isJmHYQTr5> ) : 31.3.2023**

**Rok za predaju konkursnih rješenja: 28.4.2023**

**Rok za objavu rezultata: 30 dana od dana zatvaranja konkursa**

**Konkurs će se realizovati (pristupiće se žiriranju) ukoliko do predviđenog roka pristigne minimalno 10 konkursnih radova.**



**DIZAJN ENTERIJERA KUPATILA SA  
RAZVODOM VODOVODA I KANALIZACIJE U STAMBENOJ JEDINICI**

Konkursnim zadatkom predviđena je  
izrada projekta enterijera kupatila u postojećoj stambenoj jedinici

**Proizvodi i elementi iz Geberitovog asortimana:**

**Geberit instalacijski sistemi**

Geberit Duofix Sigma  
ili Duofix Omega ugradbeni vodokotlić

Podna kanalica CleanLine ili zidni tuš sifon


Setaplano površina za tuširanje u nivou poda

Geberit Sestra tuš kada

Sanitarna oprema i kupaonički namještaj brend GEBERIT  
\*moguće je eventualno predložiti i  
prijedlog redizajna kupaoničkog namještaja

Sistem GEBERIT AQUACLEAN tuš wc

Sistem armatura GEBERIT




1/2

DIZAJN ENTERIJERA KUPATILA  
SA RAZVODOM VODOVODA I KANALIZACIJE  
U STAMBENOJ JEDINICI

**autorska podloga učesnika konkursa -  
prema slobodnom odabiru**

**DIZAJN GEBERIT TIPKE ZA AKTIVIRANJE**

Konkursnim zadatkom predviđeno je dizajn dvokoličinske tipke za aktiviranje  
ispiranja klozetske šolje



21,2cmx14,2cmx1,0cm (OMEGA)  
24,6x16,4x1,3cm  
26,6x18,2x1,3 cm (SIGMA)

2/2

DIZAJN GEBERIT TIPKE ZA AKTIVIRANJE



УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ  
UNIVERSITY OF BANJA LUKA  
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ  
FACULTY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY



**GEBERIT**

# LINKOVI

## Proizvodi i elementi iz Geberitovog asortimana

Geberit instalacijski sistemi

<https://www.geberit.ba/proizvodi/instalacijski-sustavi/geberit-duofix/>

Geberit Duofix Sigma (šifra artikla 111.311.00.5 ili Duofix Omega ugradbeni vodokotlić (šifra artikla 111.003.001. ili 111.030.00.1)

[https://catalog.geberit.hr/hr-HR/Geberit-Duofix-element-za-konzolnu-WC-%2525C5%2525A1koljku,-112-cm,-s-Sigma-ugradbenim-vodokotli%2525C4%252587em-12-cm/PRO\\_100830.html](https://catalog.geberit.hr/hr-HR/Geberit-Duofix-element-za-konzolnu-WC-%2525C5%2525A1koljku,-112-cm,-s-Sigma-ugradbenim-vodokotli%2525C4%252587em-12-cm/PRO_100830.html)

[https://catalog.geberit.hr/hr-HR/Geberit-Duofix-element-za-konzolnu-WC-%2525C5%2525A1koljku,-82-cm,-s-Omega-ugradbenim-vodokotli%2525C4%252587em-12-cm/PRO\\_142047.html](https://catalog.geberit.hr/hr-HR/Geberit-Duofix-element-za-konzolnu-WC-%2525C5%2525A1koljku,-82-cm,-s-Omega-ugradbenim-vodokotli%2525C4%252587em-12-cm/PRO_142047.html)

Podna kanalica CleanLine ili zidni tuš sifon

<https://www.geberit.ba/proizvodi/proizvodi-za-kupaonicu/odvodnja-iz-tuseva/>

Setaplano površina za tuširanje u nivou poda

<https://www.geberit.ba/proizvodi/proizvodi-za-kupaonicu/odvodnja-iz-tuseva/>

Geberit Sestra tuš kada

<https://www.geberit.ba/proizvodi/proizvodi-za-kupaonicu/odvodnja-iz-tuseva/>

Sanitarna oprema i kupaonički namještaj brend GEBERIT  
/ONE,CITTERIO,XENO2,MY DAY,ACANTO, ICON, SMYLE,SELNOVA SQUARE,VARIFORM/

<https://www.geberit.ba/proizvodi/kupaonske-linije/>

Sistem GEBERIT AQUACLEAN tuš wc

<https://www.geberit.ba/proizvodi/proizvodi-za-kupaonicu/geberit-aquaclean/>

Sistem armatura GEBERIT

<https://www.geberit.ba/proizvodi/proizvodi-za-kupaonicu/armature-i-sifoni-za-umivaonike/armature/>

Geberit instalacijski sistemi

<https://www.geberit.ba/proizvodi/instalacijski-sustavi/geberit-duofix/>

Geberit Duofix Sigma (šifra artikla 111.311.00.5 ili Duofix Omega ugradbeni vodokotlić (šifra artikla 111.003.001. ili 111.030.00.1)

[https://catalog.geberit.hr/hr-HR/Geberit-Duofix-element-za-konzolnu-WC-%2525C5%2525A1koljku,-112-cm,-s-Sigma-ugradbenim-vodokotli%2525C4%252587em-12-cm/PRO\\_100830.html](https://catalog.geberit.hr/hr-HR/Geberit-Duofix-element-za-konzolnu-WC-%2525C5%2525A1koljku,-112-cm,-s-Sigma-ugradbenim-vodokotli%2525C4%252587em-12-cm/PRO_100830.html)

[https://catalog.geberit.hr/hr-HR/Geberit-Duofix-element-za-konzolnu-WC-%2525C5%2525A1koljku,-82-cm,-s-Omega-ugradbenim-vodokotli%2525C4%252587em-12-cm/PRO\\_142047.html](https://catalog.geberit.hr/hr-HR/Geberit-Duofix-element-za-konzolnu-WC-%2525C5%2525A1koljku,-82-cm,-s-Omega-ugradbenim-vodokotli%2525C4%252587em-12-cm/PRO_142047.html)

Sanitarna oprema i kupaonički namještaj brend GEBERIT  
/PUBLICA,ONE,CITTERIO,XENO2,MY DAY,ACANTO, ICON, SMYLE,SELNOVA,VARIFORM/

<https://www.geberit.ba/proizvodi/kupaonske-linije/> (link za dwg blokove)

Sistem pisoara:

GEBERIT SELNOVA,ALLER,ALIVIO pisoari s instalacijski elementom DUOFIX za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara/ pneumatsko ili senzorsko aktiviranje/

[https://catalog.geberit.hr/hr-HR/cat/CH1\\_100006/Sistemi/Sustavi-za-kupaonice/Pisoari](https://catalog.geberit.hr/hr-HR/cat/CH1_100006/Sistemi/Sustavi-za-kupaonice/Pisoari)

[https://catalog.geberit.hr/hr-HR/Geberit-Duofix-element-za-pisoar,-112%2525E2%252580%252593130-cm,-univerzalni,-s-ure%2525C4%252591ajem-za-aktiviranje-ispiranja-pisoara-Basic/PRO\\_101068.html](https://catalog.geberit.hr/hr-HR/Geberit-Duofix-element-za-pisoar,-112%2525E2%252580%252593130-cm,-univerzalni,-s-ure%2525C4%252591ajem-za-aktiviranje-ispiranja-pisoara-Basic/PRO_101068.html)

[https://catalog.geberit.hr/hr-HR/Geberit-Duofix-element-za-pisoar,-112%2525E2%252580%252593130-cm,-univerzalni/PRO\\_100966.html](https://catalog.geberit.hr/hr-HR/Geberit-Duofix-element-za-pisoar,-112%2525E2%252580%252593130-cm,-univerzalni/PRO_100966.html)

Pregrade za pisoar

(šifra artikla: 115.211.TD.1 )





УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ  
UNIVERSITY OF BANJA LUKA

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ  
FACULTY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY



■ **GEBERIT**